

Аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
101000, Москва, Лучников пер., д.7/4, стр.9. Тел. (495) 955-7949
Site: www.scbosti.com ; E-mail: scbosti@gmail.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ИЦ-08/09-19

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как
биологически активное вещество для растений «Фитон 8.1» соответствует
требованиям, установленным в следующей нормативно-технической
документации: ТУ 20.20.19-054-23609643-2017, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-
02.

Код ОКПД 2 10.89.19.290.

ТН ВЭД 3808999000

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества
биологически активных веществ природного происхождения ООО
«Сертификационный Центр «БОСТИ» № Ц-090819.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово,
промзона, корпус 200, офис 109.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию
расфасованную в пакеты из ламинированной бумаги массой 10 г, 25 пакетов в
картонной коробке, банки из полимерных материалов массой 500 г. Каждую
единицу фасовки снабжают инструкцией по применению и этикеткой.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год.
Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших
основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 01.09.19 г.

Действителен до: 01.09.20 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

В.В. Ганжа

Эксперт № Р7.04007 БОСТИ

Д.Ж. Георгиев



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

№ Ц-090819