



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE96.H08459

Срок действия с 18.12.2017г.

по 17.12.2019г.

№ 0143422

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11AE96

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АНО "ЦСД СИБТЕСТ"

630091, Россия, г. Новосибирск,

ул. Крылова, 26, офис 525, тел. (383)211-96-65, факс (383)211-96-56, E-Mail: sibtest@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище "Чистолон"

ТУ 10.89.19-004-0136597351-2017 (Идентичны ТУ

9197-004-0136597351-07 изм. № 1,2)

Серийный выпуск

КОД ОК

10.89.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 10.89.19-004-0136597351-2017 пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Никаева Ирина Ярославна. ИНН:245712208753

Россия, 630534, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, оф. 300

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ИП Никаева Ирина Ярославна. ИНН:245712208753

Россия, 630534, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, оф. 300, тел. (383)286-94-17

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № П 12094 от 16.11.2017 ИЦ ФБУ "Новосибирский ЦСМ" (№ RA.RU.21AJ49 от 05.09.2016 бессрочно); протокола испытаний № 6457 от 13.11.2017 ИЦ ГБПОУ НСО "НХТК им. Д.И. Менделеева" (RA.RU.21AB40 от 25.01.2016 бессрочно); образца маркировки потребительской упаковки, СГР № RU.77.99.11.003.E.003447.08.17 от 03.08.2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безопасность продукции подтверждена в установленном порядке, т.е. она может производиться и использоваться в соответствии с ее назначением, способом применения в течении срока годности, заявленного изготовителем. Знак соответствия наносится на упаковку и/или товаросопроводительную документацию.

Схема сертификации № 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

Н.И. Марченко

инициалы, фамилия

подпись

Ю.Ф. Алейникова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации